


DHP 25-16



Krátká informace

Elektroohříváč vzduchu, třífázový, kanál 500mm x 300 mm

Typové číslo


0082.0093

Technické údaje

Min. rychlost proudění	1,5 m/s
Max. rychlost proudění	
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I_{Max}	23,1 A
Druh krytí	IP 43
Instalace	uvnitř
Umístění	Kanál
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,59 kg
Hmotnost s obalem	15,05 kg
Rozměr kanálu	500 mm x 300 mm
Šířka	639 mm
Výška	338 mm
Hloubka	370 mm
Šířka s obalem	695 mm
Výška s obalem	410 mm
Hloubka s obalem	400 mm
Způsob ohřevu vzduchu	elektrický
Topný výkon	16.000 W
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799820932


DHP 25-16

Charakteristika Tlakové ztráty




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Charakteristika Nárůst teploty



DHP 25-16

Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F
500	300	520	320	639	338