

ECA 100 K



Krátká informace

S elektrickou vnitřní klapkou

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo


0084.0003

Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	95 m ³ /h
Počet otáček	2.650 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	13 W
I _{Max}	0,1 A
Druh krytí	IP 34
Síťový přívod	3 / 1,5 mm ²
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,655
Druh klapky	elektrický
Jmenovitá světlost	100 mm
Akustický tlak	31 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840039


ECA 100 K

Charakteristika



U = 230 resp. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Výkres [mm]



① Vstup kabelu

PRODUKTTYPOVÝ LIST

ECA 100 K

