


WHP 22-18



Krátká informace

Kanálový vodní ohřevač vzduchu 500 mm x 250 mm

Typové číslo


0082.0111

Technické údaje


Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	3,5 m/s
Umístění	Kanál
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	4,25 kg
Hmotnost s obalem	5,4 kg
Rozměr kanálu	500 mm x 250 mm
Šířka	645 mm
Výška	320 mm
Hloubka	110 mm
Šířka s obalem	825 mm
Výška s obalem	460 mm
Hloubka s obalem	140 mm
Způsob ohřevu vzduchu	Voda
Topný výkon	17.700 W
Hmotnostní tok	792 kg/h
Teplota přívodu	70 °C
Teplota zpátečky	50 °C
Max. teplota vody	100 °C
Max. tlak vody	8 bar
Rozdíl tlaku vody	11.000 Pa
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799821113

WHP 22-18

Charakteristika Tlakové ztráty




Charakteristika



WHP 22-18

Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	250	520	270	272	16	20	645	25	35	110

① Palcový závit: 1/2" u WHP 22-18 a WHP 25-22; 3/4" u WHP 28-29, WHP 31-34 a WHP 35-43; 1" u WHP 50-55 a WHP 56-69