

EZF 45/4 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN450, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum


Artikelnummer 0085.0060

Technische Daten


Fördervolumen	5.800 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	460 W
I _{Nenn}	2,1 A
Schutzart	IP 55
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	16,1 kg
Gewicht mit Verpackung	16,49 kg
Nennweite	450 mm
Breite mit Verpackung	600 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	600 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 45 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850601

EZF 45/4 B

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]



- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend

EZF 45/4 B

