## **RSOF 16/50**





#### Kurzinformation

Flacher flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung mit 50 mm Schallschluckpackung (flache Seite), Länge: 500 mm, Höhe: 210 mm, DN 160

Artikelnummer 0092.0532

#### Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,38 kg
Gewicht mit Verpackung	1,93 kg
Nennweite	160 mm
Länge	500 mm
Breite	285 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	500 mm
Breite mit Verpackung	275 mm
Höhe mit Verpackung	275 mm
Tiefe mit Verpackung	805 mm
Umgebungstemperatur	200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	К
GTIN (EAN)	4012799925323

# **RSOF 16/50**



### Maßzeichnung [mm]

