RSR 10/50-1





Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 50 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0600


Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1,55 kg
Gewicht mit Verpackung	2,94 kg
Anschlussdurchmesser	100 mm
Geeignet für Nennweite	100 mm
Breite	210 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	215 mm
Höhe mit Verpackung	215 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	25 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	48 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	56 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	42 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	32 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	С
GTIN (EAN)	4012799926009

RSR 10/50-1



Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

