## DZF 50/6 B





## Kurzinformation

Axial-Wandeinbauventilator für Unterputz-Installation, DN500, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer

0085.0111

## Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	32,5 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	42,9
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht
des Herstellers	Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
ArtNr.	0085.0111
P <sub>BEP</sub> / Fördervolumen <sub>BEP</sub> / P <sub>fs, BEP</sub>	0,22 kW / 3.780 m³/h / 68 Pa
n <sub>BEP</sub>	956 1/min
spezifisches Verhältnis	≈1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht-	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter.
durch die Messkategorie beschrieben sind	
SchallleistungspegelL <sub>WA7</sub>	78 dB(A)