DZL 45/4 B





Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN 450, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Werkstatt, Meisterbüro, Fabrikationsstätte

Artikelnummer 0086.0086

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	44,6 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	53,2
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht
des Herstellers	Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
ArtNr.	0086.0086
P _{BEP} / Fördervolumen _{BEP} / P _{fs, BEP}	0,435 kW / 4.230 m³/h / 165 Pa
n _{BEP}	1.380 1/min
spezifisches Verhältnis	≈1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht-	-
durch die Messkategorie beschrieben sind	
I _{BEP}	0,85 A
SchallleistungspegelL _{WA5}	80 dB(A)