DZR 40/4 B





Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN400, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer 0086.0030

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	54,5 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	65,1
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht
des Herstellers	Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
ArtNr.	0086.0030
P _{BEP} / Fördervolumen _{BEP} / P _{fs, BEP}	0,205 kW / 4.020 m³/h
n _{BEP}	1.465 1/min
spezifisches Verhältnis	≈1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht-	-
durch die Messkategorie beschrieben sind	
Pf, BEP	100 Pa
SchallleistungspegelL _{WA5}	76 dB(A)