

## Leitungspakete für Luftführung und -verteilung

Die Leitungspakete von MAICO –  
schnell – einfach – praktisch



### **V** Vorteile im Detail

- Alle Komponenten für die ersten Montageschritte enthalten
- Schnelle Übersicht über den Materialbedarf für ein WRG-Lüftungssystem
- Planungs- und Kalkulationshilfe wenn es schnell gehen soll
- Schnelle Bestellung möglich, keine langwierige Zusammenstellung der Einzelkomponenten erforderlich
- Problemlose Lieferung auf die Baustelle bzw. an ein Lager „am Stück“

## Übersicht Leitungspakete

- 10 Leitungspakete zum einfachen Bestellen
- Zum Einbauen in Wohnungen und Häusern
- Für den Neubau zum Eingießen in die Betondecken
- Für die Sanierung zur Montage in Abhangdecken
- Paketnummer 1–7 zur Abluft- und Zuluftführung
- Paketnummer 8 und 9 zur Außen- und Fortluftführung
- Aufbauend auf den Leitungspaketen im Kapitel Musterplanungen verschiedene Musterplanungen mit Grundrissen

## Auswahltabelle Leitungspakete

Nummer LP	Wohnung	Einfamilienhaus Bungalow	Wohnfläche m <sup>2</sup>	Durchmesser Flexrohre DN	Verlegen in		MAICOFlex Leitungspaket	MAICOTherm Leitungspaket	Seite	Zugeordnete Musterplanung
					Beton	Abhangdecke				
<b>Zu- und Abluftpakete</b>										
1	✓	✓	100	63	✓	✓	LP 1 100/63	–	71	
2	✓	✓	100	75	✓	✓	LP 2 100/75	–	71	
3.0	✓	✓	120	90	–	✓	LP 3.0 90/100	–	71	1 + 2
3.1	–	✓	120	90	–	✓	LP 3.1 100/90	–	72	3
4	✓	✓	150	63	✓	✓	LP 4 150/63	–	72	
5	✓	✓	150	75	✓	✓	LP 5 150/75	–	72	
6	✓	✓	200	63	✓	✓	LP 6 200/63	–	73	4 + 5
7	✓	✓	200	75	✓	✓	LP 7 200/75	–	73	
<b>Außen- und Fortluftpakete</b>										
8	✓	✓	–	125	–	–	–	FAP 1 FAS/125	74	
9	✓	✓	–	160	–	–	–	FAP 2 FAS/160	74	4 + 5

Leitungspaket MAICOFlex



Leitungspaket MAICOTherm





**Leitungspaket 1 - DN 63 - Wohnfläche bis ca. 100 m<sup>2</sup>**

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	LP 1 100/63	5999.0010	Für die Luftverteilung in Betondecken oder Abhangdecken von Wohnungen und Einfamilienhäusern bis ca. 100 m <sup>2</sup> , Leitung DN 63	K	1.401,25

	Anzahl		Anzahl
 Luftverteiler MF-V63	2	 Steckmuffen MF-FSM63	3
 Flexrohre (50 m) MF-F63	3	 Winkel MF-WL125 80/150	8
 Dichtungsringe (10 Stück) MF-FDR63	3	 Einschubadapter MF-WE63	8

**Leitungspaket 2 - DN 75 - Wohnfläche bis ca. 100 m<sup>2</sup>**

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	LP 2 100/75	5999.0020	Für die Luftverteilung in Betondecken oder Abhangdecken von Wohnungen und Einfamilienhäusern bis ca. 100 m <sup>2</sup> , Leitung DN 75	K	1.551,35

	Anzahl		Anzahl
 Luftverteiler, 8-fach MF-V75-8	2	 Steckmuffen MF-FSM75	4
 Flexrohre (50 m) MF-F75	3	 Winkel MF-WL125 80/200	8
 Dichtungsringe (10 Stück) MF-FDR75	3	 Einschubadapter MF-WE75	8

**Leitungspaket 3.0 - DN 90 - Wohnfläche bis ca. 120 m<sup>2</sup> (siehe Musterplanung 1 und 2, Seite 96/97 und 98/99)**

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	LP 3.0 90/100 <b>NEU</b>	5999.0032	Für die Luftverteilung in abgehängten Flurdecken von Wohnungen und Bungalows bis ca. 120 m <sup>2</sup> , Leitung DN 90	K	768,55

	Anzahl		Anzahl
 Luftverteiler MF-V90	2	 Steckmuffen MF-FSM90	2
 Flexrohre (50 m) MF-F90	1	 Ventiladapter MF-A90	8
 Dichtungsringe (10 Stück) MF-FDR90	1		

\*Gültig vom 01.12.13 bis 30.11.14, unverbindliche Preisempfehlung, Bezug über den Fachgroßhandel, Listenpreis ohne MwSt.



## Leitungspaket 3.1 - DN 90 - Wohnfläche bis ca. 120 m<sup>2</sup> (siehe Musterplanung 3, Seite 100/101)

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	LP 3.1 100/90	5999.0031	Für die Luftverteilung in Abhängedecken oder Dachböden von Bungalows bis ca. 120 m <sup>2</sup> , Leitung DN 90	K	1.323,35

	Luftverteiler	MF-V90	Anzahl	2		Steckmuffen	MF-FSM90	Anzahl	2
	Flexrohre (50 m)	MF-F90		2		Winkel	MF-WLF100/90		8
	Dichtungsringe (10 Stück)	MF-FDR90		1					

## Leitungspaket 4 - DN 63 - Wohnfläche bis ca. 150 m<sup>2</sup>

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	LP 4 150/63	5999.0040	Für die Luftverteilung in Betondecken oder Abhängedecken von Einfamilienhäusern und Wohnungen bis ca. 150 m <sup>2</sup> , Leitung DN 63	K	1.871,50

	Luftverteiler	MF-V63	Anzahl	1		Steckmuffen	MF-FSM63	Anzahl	5
	Luftverteiler-Kästen aus Blech, 14-fach	MF-BV63-160-14		1		Winkel	MF-WL125 80/150		10
	Flexrohre (50 m)	MF-F63		4		Einschubadapter	MF-WE63		10
	Dichtungsringe (10 Stück)	MF-FDR63		3					

## Leitungspaket 5 - DN 75 - Wohnfläche bis ca. 150 m<sup>2</sup>

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	LP 5 150/75	5999.0050	Für die Luftverteilung in Betondecken oder Abhängedecken von Einfamilienhäusern und Wohnungen bis ca. 150 m <sup>2</sup> , Leitung DN 75	K	2.096,65

	Luftverteiler-Kästen aus Blech, 12-fach	MF-BV75-160-12	Anzahl	2		Steckmuffen	MF-FSM75	Anzahl	5
	Flexrohre (50 m)	MF-F75		4		Winkel	MF-WL125 80/200		10
	Dichtungsringe (10 Stück)	MF-FDR75		3		Einschubadapter	MF-WE75		10

\*Gültig vom 01.12.13 bis 30.11.14, unverbindliche Preisempfehlung, Bezug über den Fachgroßhandel, Listenpreis ohne MwSt.



**Leitungspaket 6 - DN 63 - Wohnfläche bis ca. 200 m<sup>2</sup> (siehe Musterplanung 4 und 5, Seite 102/103 und 104/105)**



Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
LP 6 200/63	5999.0060	Für die Luftverteilung in Betondecken oder Abhangdecken von Einfamilienhäusern und Wohnungen bis ca. 200 m <sup>2</sup> , Leitung DN 63	K	2.413,95

	Anzahl		Anzahl
 Luftverteiler-Kästen aus Blech, 14-fach	2	 Steckmuffen	7
 Flexrohre (50 m)	5	 Winkel	13
 Dichtungsringe (10 Stück)	4	 Einschubadapter	13

**Leitungspaket 7 - DN 75 - Wohnfläche bis ca. 200 m<sup>2</sup>**



Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
LP 7 200/75	5999.0070	Für die Luftverteilung in Betondecken oder Abhangdecken von Einfamilienhäusern und Wohnungen bis ca. 200 m <sup>2</sup> , Leitung DN 75	K	2.489,00

	Anzahl		Anzahl
 Luftverteiler-Kästen aus Blech, 12-fach	2	 Steckmuffen	7
 Flexrohre (50 m)	5	 Winkel	13
 Dichtungsringe (10 Stück)	3	 Einschubadapter	13

\*Gültig vom 01.12.13 bis 30.11.14, unverbindliche Preisempfehlung, Bezug über den Fachgroßhandel, Listenpreis ohne MwSt.



## Leitungspaket 8 - DN 125

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	FAP 1 FAS/125	5999.0100	Fort- und Außenluft, DN 125	K	503,50

	Steckverbinder für Rohre	SVR 125	Anzahl 2		Lüftungsrohrbögen, wärmegeklämt	MT-B125 90/45	Anzahl 6
	Lüftungsrohre, wärmegeklämt (2 m)	MT-R125	Anzahl 4		Lüftungsrohrverbinder	MT-V125	Anzahl 10

## Leitungspaket 9 - DN 160 (siehe Musterplanung 4 und 5, Seite 104/105 und 106/107)

	Artikel	Art.-Nr.	Kurzinformation	Sortiment	Preis* €
	FAP 2 FAS/160	5999.0110	Fort- und Außenluft, DN 160	K	537,70

	Lüftungsrohre, wärmegeklämt (2 m)	MT-R160	Anzahl 4		Lüftungsrohrverbinder	MT-V160	Anzahl 10
	Lüftungsrohrbögen, wärmegeklämt	MT-B160 90/45	Anzahl 6		Lüftungsrohrübergänge	MT-Ü160/150	Anzahl 2