## Centro-PTE





## Description rapide

Régulateur de pression à capteur de pression externe et minuterie pour le système d'évacuation d'air central Centro combiné au caisson de ventilation insonorisé ESR 16-2 à ESR 40-2

Référence 0157.0400

## Caractéristiques techniques

Tension de service régulation	230 V
Charge maximale	8 A
Type de protection	IP 54
Câble d'alimentation secteur ventilateur	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Câble d'alimentation secteur ventilateur avec disjoncteur-protecteur	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Câble d'alimentation secteur régulation	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Alimentation capteur de pression	2 x 2 x 0,6
Tension à la sortie	0 - 230 V
Lieu de montage	Mur
Boîtier matériau	Matière plastique
Couleur	gris clair
Poids	1,7 kg
Poids avec emballage	2,35 kg
Largeur x Hauteur x Profondeur du capteur de pression	135 mm x 85 mm x 85 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	110 mm
Largeur avec emballage	285 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Profondeur avec emballage	205 mm
Température ambiante	40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	В
GTIN (EAN)	4012799574002