

ECA piano Standard



Description rapide

Aérateur pour petites pièces particulièrement silencieux - version standard

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0084.0080


Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Modèle | Version standard |
| Débit d'air | 80 m ³ /h |
| Vitesse de rotation | 2.400 1/min |
| Vitesse variable | ✓ |
| Réversibilité | – |
| Type de tension | Courant alternatif |
| Tension de service | 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale | 8 W |
| I _{Max} | 0,06 A |
| Type de protection | IP X4 |
| Câble d'alimentation secteur | 3 x 1,5 mm ² |
| Lieu de montage | Mur / Plafond |
| Mode de montage | Montage apparent |
| Position d'installation | au choix |
| Matériau | Matière plastique |
| Couleur | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids | 0,5 kg |
| Poids avec emballage | 0,61 kg |
| Largeur nominale | 100 mm |
| Largeur | 151 mm |
| Hauteur | 151 mm |
| Profondeur | 104 mm |
| Largeur avec emballage | 160 mm |
| Hauteur avec emballage | 160 mm |
| Profondeur avec emballage | 130 mm |
| Température des fluides à I _{max} | 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique | 26 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre) |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |


ECA piano Standard

| | |
|------------|---------------|
| Gamme | A |
| GTIN (EAN) | 4012799840800 |

Courbe caractéristique



Dessin coté [mm]



ECA piano Standard

① Entrée du câble