

LZP 28



Description rapide

Grille extérieure, tôle d'acier galvanisée, dimensions de la gaine 600 x 300 mm


Référence 0151.0257

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Sens de l'air | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage | extérieur |
| Lieu de montage | Mur / Gaine rectangulaire |
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 8,71 kg |
| Poids avec emballage | 9,19 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire | 600 mm x 300 mm |
| Largeur | 629 mm |
| Hauteur | 375 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Largeur avec emballage | 690 mm |
| Hauteur avec emballage | 395 mm |
| Profondeur avec emballage | 105 mm |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | D |
| GTIN (EAN) | 4012799512578 |


LZP 28

Courbe caractéristique Pertes de charge



Ligne discontinue : perte de charge aspiration
 Ligne continue : perte de charge poussée

Dessin coté [mm]



| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 285 | 175 | 585 | 629 | 610 | 310 | 600 | 300 |

LZP 28

