

## DZS 35/6 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 350, trofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0017

## Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	930 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	75 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,17 A
I <sub>Maks.</sub>	0,17 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	6,42 kg
Težina s pakovanjem	8,98 kg
Nominalna dužina	350 mm
Širina	525 mm
Visina	525 mm
Dubina	248 mm
Širina s pakovanjem	615 mm
Visina s pakovanjem	615 mm

## DZS 35/6 B

Dubina s pakovanjem	405 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940173

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	33
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	45
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	52
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	55
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	39	44	49	53	55	48	34	58
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	36
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	45
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	51
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	67
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	37	43	48	51	64	65	67	64	71

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# DZS 35/6 B

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]



- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
  - ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
- Smjer strujanja zraka je označen.  
Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.