

ECA 100 KVZC



Kratka informacija

S električnom unutarnjom žaluzinom i prilagodljivom sklopkom vremenske odgode

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla


0084.0041

Tehnički podaci

Model	Moguće namještanje sklopkom vremenske odgode
Volumen zraka	95 m³/h
Brzina	2.650 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Apsorpcija struje	13 W
I _{Maks.}	0,1 A
Vrsta zaštite	IP 34
Glavni kabel	5 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,62
Težina s pakovanjem	0,75 kg
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	100 mm
Širina s pakovanjem	155 mm
Visina s pakovanjem	120 mm
Dubina s pakovanjem	155 mm
Razina zvučnog tlaka	31 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840411


ECA 100 KVZC

Krivulja



$U = 230$ ili 24 V
 $f = 50$ Hz
 $n = 2650$ min⁻¹

Crtež s veličinama [mm]



① Ulaz kabla

PROIZVODLIST PROIZVODA

ECA 100 KVZC

