

ECA 100 ipro RCH



Kratka informacija

Radijski upravljani dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 100, s regulacijom vlažnosti

Primjeri primjene

Obiteljska kuća za jednu obitelj, Obiteljska kuća, Etažni stan, Komercijalni prostor, Ured

Broj artikla

0084.0211


Tehnički podaci

Model	Radijski prijamnik i regulacija vlažnosti
Volumen zraka	78 m³/h / 92 m³/h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
Smjer zraka	Odsisni zrak
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-24,18 kWh/(m²·a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	6 W / 8 W
I _{Maks.}	0,06 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,73 kg
Težina s pakovanjem	0,88 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	167 mm
Visina s pakovanjem	167 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm

ECA 100 ipro RCH

Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	40 °C
Temperatura okoline	-10 °C do 40 °C
Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842118

Krivulja


 Δp_{st} [Pa]

① Stupanj snage 1

② Stupanj snage 2

ECA 100 ipro RCH

Crtež s veličinama [mm]



① Ulaz kabela