


HDR 10 EC



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 100, motor s tehnologijom EC, trostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za za-
državanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0540

Tehnički podaci

Volumen zraka	326 m ³ /h
Brzina	2.430 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	18 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	0,15 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	0,21 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Polipropilen
Težina	1,7 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	235 mm
Visina	244,5 mm
Dubina	295 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799805403


HDR 10 EC

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja



HDR 10 EC

Crtež s veličinama [mm]

