


WHP 28-29



Kratka informacija

Toplovodni grijač zraka za ventilacijske kanale 600 mm x 300 mm

Broj artikla


0082.0113

Tehnički podaci


Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	3,5 m/s
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	5,9 kg
Veličina kanala	600 mm x 300 mm
Širina	745 mm
Visina	370 mm
Dubina	110 mm
Vrsta topline ventilatora	Voda
Učinek grijanja	29.400 W
Protok mase	1.296 kg/h
Temperatura početnog rada	70 °C
Temperatura povratnog rada	50 °C
Maks. temperatura vode	100 °C
Maks. tlak vode	8 bar
Razlika tlakova vode	8.000 Pa
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799821137

WHP 28-29

Krivulja Padovi tlaka




Krivulja



WHP 28-29

Crtež s veličinama [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
600	300	620	320	318	22	20	745	25	35	110

① Palčani navoj: 1/2" kod WHP 22-18 i WHP 25-22; 3/4" kod WHP 28-29, WHP 31-34 i WHP 35-43; 1" kod WHP 50-55 i WHP 56-69