

AWV 15 EC



Rövid leírás

Radiális külső fali ventilátor, DN 150, légmennyiség: 564 m³/h, motor EC-technológiával

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahely, Ipari helyiség

Termékszám

0073.0575

Műszaki adatok

Légmennyiség	564 m ³ /h
Fordulatszám	3.395 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	89 W
I _{max}	0,79 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszereleési hely	Külső fal
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Szín	fehér
Súly	4,7 kg
Súly csomagolással	5 kg
Névleges méret	150 mm
Szélesség	260 mm
Magasság	355 mm
Mélység	131 mm
Szélesség csomagolással együtt	275 mm
Magasság csomagolással együtt	385 mm
Mélység csomagolással együtt	175 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

AWV 15 EC


GTIN (EAN)	4012799735755
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



AWV 15 EC

Méretarányos rajz [mm]

