


DRH 40-12 R



Rövid leírás

Elektromos légfűtő beépített hőmérsékletszabályozóval, DN 400, háromfázisú váltóáram

Termékszám


0082.0148

Műszaki adatok

Legkisebb légmennyiség	680 m³/h
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
I _{max}	10 A
Védelmi fokozat	IP 43
Beszereles	belső
Beszerelesi helyzet	vízszintes / függőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	9,18 kg
Súly csomagolással	10,22 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	481 mm
Mélység	375 mm
Szélesség csomagolással együtt	470 mm
Magasság csomagolással együtt	540 mm
Mélység csomagolással együtt	385 mm
Légfűtőtípus	elektromos
Fűtési teljesítmény	12.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799821489


DRH 40-12 R

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① ERH 16-2 R
- ② DRH 16-5 R
- ③ DRH 20-6 R
- ④ DRH 25-9 R
- ⑤ DRH 31-12 R
- ⑥ DRH 35-12 R
- ⑦ DRH 40-12 R


Jelleggörbe Hőmérséklet-emelkedés




- ① DRH 25-9 R
- ② DRH 31-12 R
- ③ DRH 35-12 R
- ④ DRH 40-12 R

DRH 40-12 R

Jelleggörbe Hőmérséklet-emelkedés



Méretarányos rajz [mm]



A

400

DRH 40-12 R



DRH 35-12 R: A csatlakozócsonkon gumitömítés nélkül