

EHD 31 EC



Rövid leírás

Mini tetőventilátor magán- vagy ipari használatra, DN 315, légmennyiség: 1 184 m³/h, motor EC-technológiával

Alkalmazási példák

Melegház, Garázs, Lakókonténer, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0073.0565

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.184 m ³ /h
Fordulatszám	3.395 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	175 W
I _{max}	1,5 A
Védelmi fokozat	IP X5
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszerelesi hely	Tető
Beszerelesi helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	10 kg
Súly csomagolással	9,3 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség	484 mm
Magasság	484 mm
Mélység	358 mm
Szélesség csomagolással együtt	555 mm
Magasság csomagolással együtt	575 mm
Mélység csomagolással együtt	415 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Hangnyomásszint	53 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)

EHD 31 EC


Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799735656

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



EHD 31 EC

Méretarányos rajz [mm]

