

## ERR 10/1



## Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 100, váltóáramú

## Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívőrendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0270

## Műszaki adatok

Légmennyiség	220 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.326 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
SEC average	-10 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 / 220 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	27 W
I <sub>max</sub>	0,13 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	2,8 kg
Névleges méret	100 mm
Szélesség	254 mm
Magasság	291 mm
Mélység	230 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802709

## ERR 10/1

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	8	25	20	0	12	14	1	8	26
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	14	33	27	25	19	19	0	9	35
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	16	38	30	35	27	25	7	10	41
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	20	38	31	40	36	46	16	12	48
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	28	40	40	39	44	42	32	25	49
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	3	17	20	17	0	2	0	0	23
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	8	22	29	21	16	3	0	0	31
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	20	26	39	31	31	23	9	2	41
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	25	31	40	39	39	32	17	6	45
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	37	45	54	52	55	53	42	32	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	9	10	28	9	18	6	12	14	29
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	20	22	36	28	32	19	13	16	38
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	28	33	42	38	42	33	22	18	46
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	34	41	48	46	50	44	35	28	54
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	40	48	58	55	59	55	47	39	63


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ERR 10/1

## Jelleggörbe



## Méretarányos rajz [mm]

