

## ERR 31/1



## Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 315, váltóáramú

## Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0278

## Műszaki adatok

Légmennyiség	1.370 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.760 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 / 220 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	258 W
I <sub>max</sub>	1,14 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	6,5 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség	450 mm
Magasság	487 mm
Mélység	295 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-25 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 60 °C (60 Hz-nél a hőmérséklet -20°-tól 25°C-ig)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802785

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	35	32	33	29	30	19	4	40

# ERR 31/1

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	26	38	41	41	41	42	43	25	49
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	28	44	45	49	51	52	49	40	57
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	30	44	47	52	52	54	51	44	59
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	32	44	48	54	53	57	53	46	61
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	22	37	37	41	44	53	45	30	55
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	27	37	51	52	55	53	61	48	63
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	33	42	55	62	64	60	63	64	70
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	35	44	57	64	67	63	65	66	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	36	45	59	66	69	65	67	68	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	26	35	43	40	42	44	37	24	49
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	28	39	51	52	54	55	58	47	62
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	34	46	57	59	62	63	64	62	70
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	37	48	59	62	65	66	65	65	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	39	49	60	64	67	68	67	67	74


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ERR 31/1

## Jelleggörbe



## Méretarányos rajz [mm]

