

ERR 31/1 EC



Rövid leírás

Radiális csőventilátor, DN 315, motor EC-technológiával

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Gyártási hely

Termékszám

0073.0572

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.300 m³/h
Fordulatszám	3.395 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	175 W
I _{max}	1,5 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Cső
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, porszórt felületkezelés
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Szín	világosszürke
Súly	7,5 kg
Súly csomagolással	8,2 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség	308 mm
Magasság	456 mm
Mélység	404 mm
Szélesség csomagolással együtt	360 mm
Magasság csomagolással együtt	470 mm
Mélység csomagolással együtt	470 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Hangnyomásszint	38 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)

ERR 31/1 EC

Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799735724


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA3, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

LWA3

Távolság 3 m, szabadtéri feltételek

Jelleggörbe



ERR 31/1 EC

Méretarányos rajz [mm]

