

ERV 120



Rövid leírás

WH 120 csőventilátor fali hüvelybe történő beszereléshez

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám

0080.0984


Műszaki adatok

Légmennyiség	195 m³/h
Fordulatszám	2.480 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	17 W
I _{max}	0,11 A
Védelmi fokozat	IP X2
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm²
Beszerelési hely	Fal / mennyezet
Elhelyezés	Elszívott helyiség
Beszerelés típusa	Cső
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,6 kg
Súly csomagolással	0,7 kg
Névleges méret	119 mm
Névleges méretnek megfelelő	120 mm
Szélesség	119 mm
Magasság	119 mm
Mélység	97 mm
Szélesség csomagolással együtt	130 mm
Magasság csomagolással együtt	120 mm
Mélység csomagolással együtt	130 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C

ERV 120


Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Hangnyomásszint	37 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799809845

Jelleggörbe



ERV 120

Méretarányos rajz [mm]



ERV 120

Méretarányos rajz [mm]

