

RSR 15/50



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 150

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám

0092.0323

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,82 kg
Súly csomagolással	2,37 kg
Névleges méret	150 mm
Szélesség	1.120 mm
Magasság	262,5 mm
Mélység	262,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.180 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	270 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	1 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	5 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	10 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	21 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	39 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	30 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	20 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	18 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923237

Jelleggörbe Nyomásveszteségek




① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m

② Csőátmérő

③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 15/50



A	B	C	D	E
150	250	1.120	149,5	262,5