



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 160

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0324

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,86 kg
Súly csomagolással	2,47 kg
Névleges méret	160 mm
Szélesség	1.120 mm
Magasság	262,5 mm
Mélység	262,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.185 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	270 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	1 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	5 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	10 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	21 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	39 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	30 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	20 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	18 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923244

RSR 16/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 16/50



A	B	C	D	E
160	250	1.120	159,5	262,5