



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 315

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám 0092.0329

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	3,4 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség	413,5 mm
Magasság	413,5 mm
Mélység	1.170 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	6 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	12 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	25 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	8 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923299


RSR 31/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 31/50



A	B	C	D	E
315	400	1.170	314,5	413,5