

RSR 40/50



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 400

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám

0092.0336

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	4,4 kg
Súly csomagolással	5,9 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	513,5 mm
Magasság	513,5 mm
Mélység	1.170 mm
Szélesség csomagolással együtt	530 mm
Magasság csomagolással együtt	530 mm
Mélység csomagolással együtt	1.180 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	6 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	15 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	18 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	7 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	6 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	5 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923367

Jelleggörbe Nyomásveszteségek




① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m

② Csőátmérő

③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 40/50



A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5