


DHP 22-9



Краткая информация

Электрокалорифер, трехфазный ток, размеры канала
500 мм x 250 мм

Номер артикула


0082.0090

Технические данные

Мин. скорость потока	1,5 м/с
Макс. скорость потока	
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
$I_{\text{макс}}$	13 А
Степень защиты	IP 43
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Монтаж	внутри и снаружи
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,91 кг
Масса с упаковкой	12,58 кг
Размер канала	500 мм x 250 мм
Ширина	639 мм
Высота	288 мм
Глубина	370 мм
Ширина с упаковкой	670 мм
Высота с упаковкой	300 мм
Глубина с упаковкой	395 мм
Вид калорифера	электрический
Теплопроизводительность	9.000 Вт
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799820901


DHP 22-9

Характеристика Потери давления




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Характеристика Повышение температуры



DHP 22-9

Габаритный чертеж [мм]



A	B	C	D	E	F
500	250	520	270	639	288