### ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## DZF 35/4 BH





#### Краткая информация

Модульная система AIROTHERM для подогрева воздуха, трёхфазный ток

#### Примеры применения

Служебное помещение, Ресторан, Спортзал, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0085.0031

#### Технические данные

Объёмный расход	1.100 m³/h				
Скорость вращения	1.400 1/min				
Напряжение питания	400 V				
Сетевая частота	50 Hz				
Потребляемая мощность	160 W				
I <sub>HOM</sub>	0,35 A				
I <sub>Makc</sub>	0,35 A				
Степень защиты	IP 55				
Переключение числа полюсов	-				
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²				
Место установки	Стена				
Вид монтажа	Скрытый монтаж				
Позиция	горизонтальный				
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная				
Bec	8,2				
Масса с упаковкой	8,12 kg				
Номинальный диаметр	350 mm				
Ширина с упаковкой	440 mm				
Высота с упаковкой	340 mm				
Глубина с упаковкой	440 mm				
Упаковочный комплект	1 штук				
Ассортимент	С				
GTIN (EAN)	4012799850311				

#### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA8</sub> , высо-	_	-	-	-	-	-	-	-	67
кий (dB(A))									

## ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# DZF 35/4 BH



 $L_{WA8}$ = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

### Габаритный чертеж [mm]

