



Краткая информация

Кулисный шумоглушитель для вентиляционных каналов
1000 мм x 500 мм

Номер артикула


0092.0306

Технические данные

Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	20 m/s
Место установки	Канал
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	83 kg
Масса с упаковкой	83 kg
Размер канала	1.000 mm x 500 mm
Ширина	1.040 mm
Высота	540 mm
Глубина	1.500 mm
Ширина с упаковкой	1.040 mm
Высота с упаковкой	540 mm
Глубина с упаковкой	1.500 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	11 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	23 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	22 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	22 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	17 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	12 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	9 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799923060


KSP 50/23

Характеристика



- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F	G
1.000	500	1.020	520	1.500	12	20

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

KSP 50/23

