



Краткая информация

Кулисный шумоглушитель для вентиляционных каналов  
1350 мм x 500 мм

Номер артикула


0092.0307

Технические данные

Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	20 m/s
Место установки	Канал
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	125,5 kg
Масса с упаковкой	125,54 kg
Размер канала	1.350 mm x 500 mm
Ширина	1.390 mm
Высота	540 mm
Глубина	1.500 mm
Ширина с упаковкой	1.390 mm
Высота с упаковкой	540 mm
Глубина с упаковкой	1.500 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	12 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	25 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	25 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	25 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	18 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	12 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	10 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799923077


# KSP 56/25

## Характеристика



- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

## Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F	G
1.350	500	1.370	520	1.500	12	20

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

KSP 56/25

