ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WHP 22-18



Краткая информация

Водяной калорифер для вентиляционных каналов 500 мм x 250 мм

Номер артикула	0082.0111

Технические данные

Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	3,5 m/s
Место установки	Канал
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	4,25 kg
Масса с упаковкой	5,4 kg
Размер канала	500 mm x 250 mm
Ширина	645 mm
Высота	320 mm
Глубина	110 mm
Ширина с упаковкой	825 mm
Высота с упаковкой	460 mm
Глубина с упаковкой	140 mm
Вид калорифера	Вода
Теплопроизводительность	17.700 W
Поток масс	792 kg/h
Температура входной воды	70 °C
Температура обратной воды	50 °C
Макс. температура воды	100 °C
Макс. напор воды	8 bar
Перепад давления воды	11.000 Pa
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799821113

WHP 22-18

Характеристика Потери давления



① WHP 22-18
② WHP 25-22
③ WHP 28-29
④ WHP 31-34
⑤ WHP 35-43
⑥ WHP 50-55
⑦ WHP 56-69

Характеристика



WHP 22-18

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	250	520	270	272	16	20	645	25	35	110

① Дюймовая резьба: 1/2" для WHP 22-18 и WHP 25-22; 3/4" для WHP 28-29, WHP 31-34 и WHP 35-43; 1" для WHP 50-55 и WHP 56-69