ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WRH 40-9



Краткая информация

Водяной калорифер, оцинкованный стальной лист, 20,6 кВт, DN 400

Номер артикула	0082.0122

Технические данные

Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	12,99 kg
Масса с упаковкой	13,83 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Живое сечение	4.050 cm²
Ширина	540 mm
Высота	483 mm
Глубина	440 mm
Ширина с упаковкой	530 mm
Высота с упаковкой	430 mm
Глубина с упаковкой	590 mm
Вид калорифера	Вода
Теплопроизводительность	20.600 W
Поток масс	850 kg/h
Температура входной воды	70 °C
Температура обратной воды	50 °C
Макс. температура воды	100 °C
Макс. напор воды	6 bar
Перепад давления воды	8.300 Pa
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799821229

WRH 40-9

Характеристика Потери давления



① WRH 10-1
② WRH 12-1
③ WRH 16-2
④ WRH 20-2
⑤ WRH 25-4
⑥ WRH 31-6
⑦ WRH 40-9

Характеристика Повышение температуры



① WRH 10-1
② WRH 12-1
③ WRH 16-2
④ WRH 20-2
⑤ WRH 25-4
⑥ WRH 31-6
⑦ WRH 40-9

WRH 40-9

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H
400	483	540	22	400	70	300	440

① Примыкание наружного диаметра